

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

« ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ » 65026, Україна, Одеська область, м. Одеса, Рішельєвська,11, Код ЄДРПОУ: 02012102
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):код ДК 021:2015:33140000-3: Медичні матеріали (Стоматологічні матеріали).

Вид процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2025-07-09-006261-a

Очікувана вартість предмета закупівлі: 169058,40 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено загальнодоступною інформацією щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в тому числі іноземних, тощо). Інформацію, отриману шляхом проведення запиту потенційним постачальникам щодо ціни та можливості поставки відповідного товару в зазначені терміни.

Розмір бюджетного призначення: 169058,40 грн, згідно кошторису на 2025рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

№ п/п	Назва	Вимоги до технічних характеристик	Одиниця виміру	Кількість
1	SPEEDEX набір C-силікон Speedex Coltene або еквівалент	C-силіконова маса для зняття відбитків зубів. Склад -полісілоксан-еластомер, здатний на основі реакції конденсації утворювати сітчасту структуру. Набір: базисна маса (910мл), універсальний активатор (60мл), корегуюча маса (140мл)	штуки	14
2	Упін(Уpeen),800г або еквівалент	Агальгінатна відбиткова маса 800 г Формувальна маса на основі альгінату. Банка 800гр	штуки	14
3	GC Fuji I (Фуджі 1), склоіономерний цемент для фіксації коронок і мостів GC або еквівалент	Фіксуючий склоіономерний цемент. Призначений для фіксації ортопедичних конструкцій на металевих каркасах та металевих робіт. набір:- 35 г порошку + 20 мл(рідина);-ложечка для порошку; --	штуки	14

		блокнот для змішування		
4	KETAC SEM – склоіономерний матеріал для фіксації або еквівалент	Фіксуєуючий склоіономерний цемент для постійної фіксації ортопедичних конструкцій набір: порошок - 33 г; рідина - 12 мл ; мірна ложечка; 1 піпетка-дозатор рідини; блок для замішування	штуки	7
5	Фіксуєуючий цемент Kerr Temp-Bond NE Темп Бонд НЕ або еквівалент	Безевгенольний цемент для тимчасової фіксації, призначений для цементування тимчасових коронок, мостовидних протезів і шин, а також для пробного цементування постійних конструкцій. Набір:- 1 тубик бази 50 г;- 1 тубик каталізатора 15 г;- 1 блокнот для замішування	штуки	14
6	Моделююча пластмаса PATTERN RESIN LS або еквівалент	Самотвердіюча моделювальна пластмаса з низьким ступенем усадки. Використовується для беззольних моделей, що виплавляються, включаючи телескопічні коронки, атачменти та інші стоматологічні конструкції. Має низьку полімеризаційну усадку, високу міцність і стабільність навіть у тонких шарах. Ідеальна для точної та простої обробки Набір:• порошок, 100 г• рідина, 105 мл• аксесуари	штуки	7
7	Бори алмазні, набір ортопедичний MICRODON: 11 шт. середн., 1 шт. червон. + блок або еквівалент	Ортопедичний набір складається з 11 алмазних борів середньої зернистості, 1 бору дрібної зернистості та підставки. Алмазні бори виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі, з використанням натуральних алмазів. Призначені для турбінного наконечника. Підставка виготовлена з полікарбонату, її дозволено автоклавувати, оснащена магнітами, які міцно тримають кришку блоку, що запобігає випаданню борів. Ортопедичний набір: -Бор алмазний 2135, конус (кінець округлий), 1.6 мм, середній- Бор алмазний 2135F, конус (кінець округлий), 1.6 мм, червоний- Бор алмазний 3228, конус (кінець куля), 1.8 мм, середній -Бор алмазний 4137, конус (кінець округлий), 2.5 мм, середній- Бор алмазний 5016, конус (кінець округлий), 1.8 мм, середній- Бор алмазний 3069, конус усічений, 1.4 мм, середній -Бор алмазний 3195, конус (кінець полум'я), 1.6 мм, середній- Бор алмазний 3216, циліндр (кінець куля), 1.2 мм, середній- Бор алмазний 2096, циліндр усічений, 1.4 мм, середній -Бор алмазний 3146,	штуки	7

		циліндр (кінець округлий), 1.4 мм, середній -Бор алмазний 3180, подвійний конус, 3.1 мм, середній -Бор алмазний 3118, полум'я, 2.3 мм, середній		
8	Папір артикуляційний Бауш (Bausch) ВК02 червона 200 мкм 300 шт або еквівалент	Артикуляційна папір, характеристики: • товщина 200 мкм • 300 аркушів • колір - червоний • оргономичная пластикова упаковка • артикуляційні штрипси красногоцвєта прямокутної форми • папір пористий і містить величезну кількість спеціальної фарби • містить мікропигмент в олійно-воскової емульсії (чудово відображає контакти на вологих від слини жувальних поверхнях) • контакти відзначаються при тиску • відповідно жувальної силі копірка відображає різними відтінками • чітко фіксує місця змикання зубів і відображає їх інтенсивність на різних ортопедичних конструкцій (металевих, керамічних)	пакування	7

**У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен бути не гіршим ніж встановлено згідно з умовами цієї тендерної документації.*

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо) — замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Загальні вимоги

1. Відповідність медико-технічних вимогам повинна бути обов'язково підтверджена офіційними даними виробника (учасники надають **копії сертифікатів якості або інші документи, завірені підписом та печаткою** учасника**).

2. Запропоновані Учасником деззасоби повинні бути зареєстровані в Україні у встановленому законодавством порядку (учасники надають **копії свідоцтв про державну реєстрацію або інші документи щодо підтвердження реєстрації засобів, передбачені чинним законодавством України, завірені підписом та печаткою** учасника**).

3. Для підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам Замовника, Учасники надають **копії методичних вказівок (інструкцій) на запропоновані засоби, завірені підписом та печаткою** учасника**.

4. Учасники надають **гарантійний лист, що термін придатності засобів на момент поставки повинен складати не менше, ніж 70% від визначеного виробником для даної продукції, завіреним підписом та печаткою** учасника**.

5. Учасники надають довідку у довільній формі про те, що запропонований Учасником товар буде доставлено із врахуванням екологічних вимог та заходів, спрямованих на захист довкілля згідно чинного законодавства.

6. У разі надання еквіваленту, для підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару медико-технічним вимогам Замовника, **у складі тендерної пропозиції необхідно надати таблицю відповідності медико-технічним характеристикам, з обов'язковим посиланням на пункти та сторінки у методичних вказівках (інструкціях) засобу, що пропонується. Обов'язково виділення іншим кольором в копії (-ях) технічного документу виробника, експлуатаційної документації усіх необхідних параметрів, які зазначені в медико - технічних вимогах .**